



ที่ ชร ๑๕๘๙.๑ / ๑๗๙๕

ที่ว่าการอำเภอแม่ฟ้าหลวง
ถนนท้ายไคร้ – ดอยตุง ชร ๕๗๒๔๐

๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เรียน ตามบัญชีแนบท้าย

ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีกำหนดออก
รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมบ้านเหตุด้วย หมู่ที่ ๑ ตำบลเหตุด้วย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ในวันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ในการนี้ ที่ทำการปักครองอำเภอแม่ฟ้าหลวง จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองประชาสัมพันธ์
และเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากร ในหน่วยงานของท่าน ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยขอให้ผู้ที่จะเข้าร่วมบริจาคโลหิต ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน
และเตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนเข้าทำการบริจาคโลหิต โดยปฏิบัติ ดังนี้

๑. อนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง ในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิต
๒. สุขภาพสมบูรณ์ทุกประการ ไม่เป็นไข้หวัด หรืออยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะใดๆ
๓. ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทที่มีไขมันสูง ภายใน ๖ ชั่วโมง ก่อนมา
บริจาคโลหิต
๔. ตื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิต ๓๐ นาที ประมาณ ๓-๔ แก้ว ซึ่งเท่ากับปริมาณโลหิตที่เสียไปใน
การบริจาค จะทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้น และช่วยลดภาระการเป็นลมจากการบริจาค
โลหิตได้
๕. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง
๖. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต ๑ ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


ขอแสดงความนับถือ

(นายปฤชภูวดล สามัคคีนิชย์)

นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง

ที่ทำการปักครองอำเภอ
กลุ่มงานบริหารงานปักครอง
งานการเงินและบัญชี
โทร ๐-๕๓๗๖-๗๔๕๕

ผังการจัดหน่วยรับบริจาคโลหิต หอประชุมเทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง





สาระความรู้ก่อนและหลังบริจาคโลหิต



****การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต****

1. อายุ 17 ปี บวบูรณ์ - 60 ปี (อายุ 17 ปี ต้องมีหนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครอง)
2. น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป
3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง ก่อนบริจาคโลหิต
5. ตื่นน้า 3 - 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต 30 นาที เพื่อลดภาวะการเป็นลม
6. รับประทานอาหารเมื่อหลัก ก่อนมาบริจาคโลหิตทุกครั้ง
7. งดรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น น้ำเงี้ยว แกงกะทิ ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ของหวาน
8. งดสูบบุหรี่ ก่อนบริจาค 1 ชั่วโมง
9. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการบริจาคโลหิต
10. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือดัดยาเสพติด
11. รับประทานยาปฏิชีวนะหรือยาเชื้อ เว้น 7 วัน หลังหยุดยาเม็ดสุดท้าย
12. ยาแอสไพริน ยาคลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ปวดข้อ หรือยาอื่น ๆ ในกลุ่ม NSAID สามารถบริจาคโลหิตได้ หากต้องการนับริจักเกล็อกโลหิตให้รับวัน 2 วัน
13. ไม่มีอาการท้องเสีย ท้องร่วง ภายใน 7 วัน ก่อนบริจาคโลหิต



****การเตรียมตัว ก่อนบริจาคโลหิต****

14. อุ่นร่างกายให้เพียงพอ สามารถบริจาคโลหิตได้ถ้าร่างกายไม่ออกแพเลี้ยง และตรวจสอบความเข้มข้นโลหิตด้วยในเกณฑ์ปกติ
15. ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร หรือไม่มีการคลอดบุตร แห้งบุตร ภายใน 6 เดือน
16. ผู้ป่วย โครกิต 19 งดบริจาค 14 วัน หลังจากหายแล้ว
17. ได้รับวัคซีนโควิด 19 เว้น 2 วัน บริจาคโลหิตได้ หากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน เว้น 7-14 วัน
18. ไม่เจาะหู สำลวยสัก ฝังเข็ม ภายใน 4 เดือน ก่อนบริจาคโลหิต
19. ไม่กดพัน ชูกดพัน ภายใน 3 วัน ไม่กดพัน รักษาภักพัน ภายใน 7 วัน ก่อนบริจาคโลหิต

****การดูแลตนเอง หลังบริจาคโลหิต****

1. นอนพักที่เดี่ยงบริจาค 5 นาที หากไม่มี อาการผิดปกติ จึงลุกจากเตียงไปนั่งพัก 10-15 นาที ตื่นน้า และรับประทานอาหารว่าง
2. ตื่นน้ามากกว่าปกติ 1 - 2 แก้ว ภายใน 24 ชั่วโมง
3. หลีกเลี่ยงการขึ้น - ลง ที่สูง อาจจะทำให้ วิงเวียน และเป็นลมได้
4. งดใช้กำลังแขนที่บริจาคโลหิต 24 ชั่วโมง
5. หลีกเลี่ยงการเดินในที่แออัดและร้อนอบอ้าว
6. งดกิจกรรม หรือทำงานที่มีความต้องสูญ ที่เกี่ยวข้อง กับ ความสูง ความเร็ว ความลึก และเครื่องจักรกล
7. งดออกกำลังกายที่ทำให้เสียเหงื่อ 24 ชั่วโมง
8. รับประทานยาเรเมฟาราเซลลิก วันละ 1 เม็ดหลังอาหาร เพื่อชดเชยธาตุเหล็กที่สูญเสียไปจากการบริจาคโลหิต

3

**หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
สำหรับผู้บริจาคโลหิต**

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สถาบันราชวิทยาลัยผู้บุญราษฎร์ ได้รับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ของสภากาชาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

1. ผู้บริจาคจะต้องเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น
2. ผู้บริจาคจะต้องใช้สิทธิพิเศษของตนเองก่อน เช่น สิทธิชั่วคราว หลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม ส่วนที่เหลือ จึงจะสามารถใช้สิทธิของผู้บริจาคโลหิตได้

3. ผู้บริจาคโลหิต 1 ครั้งขึ้นไป

- ช่วยเหลือค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร ส่วนที่เหลือจากสิทธิพิเศษใน เรียกเก็บได้ 50 %

4. ผู้บริจาคโลหิต 18 ครั้งขึ้นไป

ช่วยเหลือค่าห้องพิเศษและค่าอาหาร เรียกเก็บได้ 50 %

โรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดไทย

1. ผู้บริจาคโลหิต 7 ครั้งขึ้นไป

- ถ้าอยู่ห้องพิเศษ ผ้าตัด ผ้าคลอดบุตร เสีย 50% และเสียค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ

2. ผู้บริจาคโลหิต 24 ครั้งขึ้นไป

- ถ้าอยู่ห้องพิเศษ ผ้าตัด ผ้าคลอดบุตร เสีย 50% ไม่เสียค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ

ເງື່ອນໄຂການຂອບຄວາມຂ່າຍເຫຼືອ ຕ່າງໆກ່າຍພາບປາລສໍາຫັບຜູ້ບໍລິຈາກໂລທິດ

- 1.ສຶກນິເພະພະທັງຜູ້ບໍລິຈາກໂລທິດໃໝ່ສາມາດໂອນສີກົງໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້
- 2.ນ້າມຕັບປະຈຳທັງຜູ້ບໍລິຈາກໂລທິດ ມາຂອ້
ໜັງສືອົບຮອງໄດ້ທີ່

 - 2.1 ສູນຍົບປິດໂລທິດແໜ່ງໝາດສາການທາງໄກ
 - 2.2 ປາດບົກກາຣໂລທິດແໜ່ງໝາດ
 - 2.3 ເຫັນກາຊາດຈັງຫວັດ/ກົງກາຊາດ
ຈຳເກອ
 - 2.4 ໂຮງພາບປະຈຳຈັງຫວັດ

- 3.ໜັງສືອົບຮອງນໍາໄປຢຸດທ່ອນການຮັກໝາ
ເປັນຄັ້ງ ၅ ໃປ

ເຂັ້ມທີ່ຮະລືກຜູ້ບໍລິຈາກໂລທິດ ແລະ ເຫຼີຍໝ ກາຊາດສາມາດຸນ ຂັ້ນທີ່ 3,2,1



ເຂັ້ມທີ່ຮະລືກຜູ້ບໍລິຈາກໂລທິດ ສໍາຫັບຜູ້ບໍລິຈາກໂລທິດ
ຄຣນ 1,7,16,24,48,60,72,84,96 ສາມາດຕິດຕ່ອຂອງວັນໄດ້ທີ່ ໄນວ່າຮັບບໍລິຈາກໂລທິດເຄື່ອນທີ່ ທີ່ ອື່ນຍົບ
ນິຈາກໂລທິດ ໂຮງພາບປະເີງຮ່າຍປະໜຸນເຄຣະທີ່

ເຂັ້ມທີ່ຮະລືກຜູ້ບໍລິຈາກໂລທິດ ສໍາຫັບຜູ້ບໍລິຈາກໂລທິດ
ຄຣນ 36,108 ຄຽ້ງ ທາກມີໝາຍກໍາທັນດກການພິຮີ
ພະຮະຫານເຂັ້ມທີ່ຮະລືກຜູ້ບໍລິຈາກໂລທິດທີ່
ທາງເຫັນກາຊາດຈັງຫວັດເຊີ້ງຮ່າຍ ຈະມີໜັງສືອແຈ້ງດີ່
ຜູ້ບໍລິຈາກໂລທິດ ໂດຍຕຽງ

ເຫຼີຍໝກາຊາດສາມາດຸນຂັ້ນທີ່ 3 ສໍາຫັບຜູ້ບໍລິຈາກ
ໂລທິດຄຣນ 50 ຄຽ້ງ ແລະ ພັດກາຊາດສາມາດຸນ ຂັ້ນທີ່ 3
ສໍາຫັບພະວິກິ້າທີ່ບໍລິຈາກໂລທິດຄຣນ 50 ຄຽ້ງ

ເຫຼີຍໝກາຊາດສາມາດຸນຂັ້ນທີ່ 2 ສໍາຫັບຜູ້ບໍລິຈາກ
ໂລທິດຄຣນ 75 ຄຽ້ງ ແລະ ພັດກາຊາດສາມາດຸນ ຂັ້ນທີ່ 2
ສໍາຫັບພະວິກິ້າທີ່ບໍລິຈາກໂລທິດຄຣນ 75 ຄຽ້ງ

ເຫຼີຍໝກາຊາດສາມາດຸນຂັ້ນທີ່ 1 ສໍາຫັບຜູ້ບໍລິຈາກ
ໂລທິດຄຣນ 100 ຄຽ້ງ ແລະ ພັດກາຊາດສາມາດຸນ ຂັ້ນທີ່ 1
ສໍາຫັບພະວິກິ້າທີ່ບໍລິຈາກໂລທິດຄຣນ 100 ຄຽ້ງ

ທາກມີໝາຍກໍາທັນດກການພິຮີພະຫານເຫຼີຍໝ
ກາຊາດສາມາດຸນ ສາການທາງໄກ ຈະມີໜັງສືອ
ແຈ້ງຜູ້ບໍລິຈາກໂລທິດ ໂດຍຕຽງ



ເໜັກາຊາດຈັງຫວັດເຊີ້ງຮ່າຍ
CHIANGRAI PROVINCE RED CROSS CHAPTER

ສະບັບຄວາມຮູ້

ເກີຍວັກບໍລິຈາກໂລທິດ



ບໍລິຈາດໂລທິດ ທຸກ ຖະໜາດ

ເປົ້າໃໝ່ – ເປົ້າໄດ້ສຸຂາກຕີ

ສໍານັກງານເຫັນກາຊາດຈັງຫວັດເຊີ້ງຮ່າຍ
ເປົ້າໃໝ່ : ວິໄລຍະ – ຖະໜາດ

ເວລາ 08.30 – 16.30 ນ.

ໂທ. 0-5371-6196