



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่๒/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ (๒๑)การแก้ไขแผนเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๒๔ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นาย ชิตชาย ลาวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทอดไทย
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๓๐๒๐๕
โทรสาร ๐๕๓-๗๓๐๒๐๗

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(แก้ไขใหม่)	เหตุผลที่ขอแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1	<p>ปรับปรุงผิวจราจรสายทางภายในหมู่บ้าน บ้านแสนเมืองโก หมู่ที่ 2</p> <p>ช่วงที่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.80 ม. ยาว 50 ม. หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 105 ม. หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร รวม 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 455 ตร. ม. เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 207 พิกัดที่ 47Q NC.623423 ถึงเชื่อมต่อกถนนคสล.เดิม บริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.622423</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567 หน้า 4 ข้อ 7</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>งบประมาณ 280,000 บาท</p>	<p>ปรับปรุงผิวจราจรสายทางภายในหมู่บ้าน บ้านแสนเมืองโก หมู่ที่ 2</p> <p>ช่วงที่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.80 ม. ยาว 50 ม. หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 105 ม. หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 315.00 ตารางเมตร รวม 2 ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 455 ตร. ม. เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 207 พิกัดที่ 47Q NC.623423 ถึงเชื่อมต่อกถนนคสล.เดิม บริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.622423</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>งบประมาณ 282,000 บาท</p>	<p>ขอแก้ไขช่วง ปีงบประมาณ</p>	<p>การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและการบริการ สาธารณะ</p>	<p>แผนงานการ อุตสาหกรรมและ การโยธา</p>	<p>กองช่าง</p>

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(แก้ไขใหม่)	เหตุผลที่ขอแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
2	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน (ป๊อก 3) บ้านแสนเมืองโก หมู่ที่ 2</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.ระยะทาง 80 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.เดิมบริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.626422 ถึงบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.625421</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567 หน้า 4 ข้อ 8</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>งบประมาณ 224,000 บาท</p>	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายในหมู่บ้าน (ป๊อก 3) บ้านแสนเมืองโก หมู่ที่ 2</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.ระยะทาง 80 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.เดิมบริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.626422 ถึงบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.625421</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>งบประมาณ 227,000 บาท</p>	<p>ขอแก้ไขช่วง</p> <p>ปีงบประมาณ</p>	<p>การพัฒนาโครงสร้าง</p> <p>พื้นฐานและการบริการ</p> <p>สาธารณะ</p>	<p>แผนงานการ</p> <p>อุตสาหกรรมและ</p> <p>การโยธา</p>	<p>กองช่าง</p>
3	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านอาถู - อาไ้ หมู่ที่ 3</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตรพร้อมพื้นที่รับทางโค้ง 2 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 302 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 147/พ พิกัดที่ 47Q NC.705392 ถึงบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.705393</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567 หน้า 5 ข้อ 13</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>งบประมาณ 265,000 บาท</p>	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านอาถู - อาไ้ หมู่ที่ 3</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตรพร้อมพื้นที่รับทางโค้ง 2 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 302 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อถนน คสล.เดิม บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 147/พ พิกัดที่ 47Q NC.705392 ถึงบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.705393</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>งบประมาณ 268,000 บาท</p>	<p>ขอแก้ไขช่วง</p> <p>ปีงบประมาณ</p>	<p>การพัฒนาโครงสร้าง</p> <p>พื้นฐานและการบริการ</p> <p>สาธารณะ</p>	<p>แผนงานการ</p> <p>อุตสาหกรรมและ</p> <p>การโยธา</p>	<p>กองช่าง</p>

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(แก้ไขใหม่)	เหตุผลที่ขอแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
4	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปไร่ลำห้วยหิน บ้านปุนะ หมู่ที่ 4</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.ระยะทาง170ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อกถนนคสล.เดิม บริเวณพิกัดที่ 47Q NC.721461 ถึงบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.722462</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567 หน้า 6 ข้อ 15</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>งบประมาณ 480,000 บาท</p>	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปไร่ลำห้วยหิน บ้านปุนะ หมู่ที่ 4</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.ระยะทาง170ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510.00 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อกถนนคสล.เดิม บริเวณพิกัดที่ 47Q NC.721461 ถึงบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.722462</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>งบประมาณ 486,000 บาท</p>	ขอแก้ไขช่วงปีงบประมาณ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ	แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง
5	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปบ่อน้ำหมู่บ้าน บ้านพญาไพรเสามา หมู่ที่ 5</p> <p>1.งานคอนกรีตรับปากท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น3ศก.1ม. ยาว 5 ม.</p> <p>2.ปรับปรุงขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตรเริ่มจากเชื่อมต่อกถนน คสล.เดิม บริเวณพิกัดที่ 47Q NC.631466 ถึงบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.632465 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567 หน้า 7 ข้อ 17</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>งบประมาณ 491,000 บาท</p>	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปบ่อน้ำหมู่บ้าน บ้านพญาไพรเสามา หมู่ที่ 5</p> <p>1.งานคอนกรีตรับปากท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นรางชั้น3ศก.1ม. ยาว 5 ม.</p> <p>2.ปรับปรุงขนาดผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตรเริ่มจากเชื่อมต่อกถนน คสล.เดิม บริเวณพิกัดที่ 47Q NC.631466 ถึงบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.632465 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>งบประมาณ 499,000 บาท</p>	ขอแก้ไขช่วงปีงบประมาณ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ	แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(แก้ไขใหม่)	เหตุผลที่ขอแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
6	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปสู่สถานบ้านพญาไพรเล่าจ้อ หมู่ที่ 6</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 170ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อกถนนคสล.เดิม บริเวณพิกัดที่ 47Q NC.638476 ถึงบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.638475 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567 หน้า 9 ข้อ 22</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>งบประมาณ 490,000 บาท</p>	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปสู่สถานบ้านพญาไพรเล่าจ้อ หมู่ที่ 6</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 170ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อกถนนคสล.เดิม บริเวณพิกัดที่ 47Q NC.638476 ถึงบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.638475ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>งบประมาณ 496,000 บาท</p>	ขอแก้ไขช่วงปีงบประมาณ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ	แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง
7	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปโรงตากขาน้ำมัน ปีก 4 บ้านแม่หม้อ หมู่ที่ 7</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.ระยะทาง 165 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง 6 ตร.ม.รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 501 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อกถนนคสล.เดิม บริเวณพิกัดที่ 47Q NC.658482 ถึงบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.659483</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567 หน้า 9 ข้อ 24</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>งบประมาณ 484,000 บาท</p>	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปโรงตากขาน้ำมัน ปีก 4 บ้านแม่หม้อ หมู่ที่ 7</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.ระยะทาง 165 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง 6 ตร.ม.รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 501 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อกถนนคสล.เดิม บริเวณพิกัดที่ 47Q NC.658482 ถึงบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.659483</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>งบประมาณ 490,000 บาท</p>	ขอแก้ไขช่วงปีงบประมาณ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ	แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(แก้ไขใหม่)	เหตุผลที่ขอแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
8	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยภายในหมู่บ้าน (ป๊อก1) บ้านปางมะหัน หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 140ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง 8 ตร.ม.รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อทางหลวงชนบท บริเวณพิกัดที่ 47Q NC.571471 ถึงเชื่อมต่อถนน คสล.เดิมบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.572470</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567 หน้า 10 ข้อ 27</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>งบประมาณ 424,000 บาท</p>	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยภายในหมู่บ้าน (ป๊อก1) บ้านปางมะหัน หมู่ที่ 8ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 140ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับทางโค้ง 8 ตร.ม.รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 428 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อทางหลวงชนบท บริเวณพิกัดที่ 47Q NC.571471 ถึงเชื่อมต่อถนน คสล.เดิมบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.572470</p> <p>อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>งบประมาณ 429,000 บาท</p>	<p>ขอแก้ไขช่วง</p> <p>ปีงบประมาณ</p>	<p>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ</p>	<p>แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา</p>	<p>กองช่าง</p>
9	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยแยกทางขึ้นวัดบ้านม้งเก่าหลัง หมู่ที่ 9</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 160 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับโค้ง 11 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 491 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคสล.เดิมทางขึ้นวัด พิกัดที่ 47Q NC.544489 ถึงบริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.545488ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567 หน้า 12 ข้อ 31 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>งบประมาณ 496,000 บาท</p>	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยแยกทางขึ้นวัดบ้านม้งเก่าหลัง หมู่ที่ 9</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม.ระยะทาง160 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร พร้อมพื้นที่รับโค้ง 11 ตารางเมตร รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 491 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อถนนคสล.เดิมทางขึ้นวัด พิกัดที่ 47Q NC.544489 ถึงบริเวณพิกัดที่ 47Q NC.545488 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>งบประมาณ 499,000 บาท</p>	<p>ขอแก้ไขช่วง</p> <p>ปีงบประมาณ</p>	<p>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ</p>	<p>แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา</p>	<p>กองช่าง</p>

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(แก้ไขใหม่)	เหตุผลที่ขอแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
10	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมั่งแปดหลัง หมู่ที่ 12</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง4ม.ระยะทาง 110 ม.หนา0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร</p> <p>เริ่มจากเชื่อมต่อกถนนคสล.เดิมบริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.503533 ถึงบริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.503535</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567 หน้า 14 ข้อ 38</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>งบประมาณ 489,000 บาท</p>	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านมั่งแปดหลัง หมู่ที่ 12</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4ม.ระยะทาง 110 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร</p> <p>เริ่มจากเชื่อมต่อกถนนคสล.เดิมบริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.503533 ถึงบริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.503535</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>งบประมาณ 485,000 บาท</p>	<p>ขอแก้ไขช่วง</p> <p>ปีงบประมาณ</p>	<p>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ</p>	<p>แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา</p>	<p>กองช่าง</p>
11	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงวัดสามด้าว บ้านเทอดไทยหนึ่ง หมู่ที่ 13</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 70 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร</p> <p>เริ่มจากบริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.678403 ถึงเชื่อมต่อกถนนคสล.เดิมบริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.677403</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567 หน้า 15 ข้อ 41</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>งบประมาณ 253,000 บาท</p>	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางลงวัดสามด้าว บ้านเทอดไทยหนึ่ง หมู่ที่ 13</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 70 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร</p> <p>เริ่มจากบริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.678403 ถึงเชื่อมต่อกถนนคสล.เดิมบริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.677403</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>งบประมาณ 255,000 บาท</p>	<p>ขอแก้ไขช่วง</p> <p>ปีงบประมาณ</p>	<p>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ</p>	<p>แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา</p>	<p>กองช่าง</p>

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(แก้ไขใหม่)	เหตุผลที่ขอแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
12	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านจะป่า - บ้านลิไซ บ้านจะป่า หมู่ที่ 19</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 160 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อกถนนคสล.เดิมบริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.666421 ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 86 พิกัดที่ 47Q NC.666419</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่1/2567 หน้า 19 ข้อ 54</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>งบประมาณ 434,000 บาท</p>	<p>ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านจะป่า - บ้านลิไซ บ้านจะป่า หมู่ที่ 19</p> <p>ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 ม. ระยะทาง 160 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร เริ่มจากเชื่อมต่อกถนนคสล.เดิมบริเวณ พิกัดที่ 47Q NC.666421 ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 86 พิกัดที่ 47Q NC.666419</p> <p>ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568</p> <p>งบประมาณ 439,000 บาท</p>	ขอแก้ไขช่วง ปีงบประมาณ	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและการบริการ สาธารณะ	แผนงานการ อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง